一机多控

全新书本设计，高功率密度，支持并排安装。

独立风道

高效控制



-
-
- ME 10%~20%

50.00
Hz
SV
AXIS
Hz A V % rpm °C kWh
KCFa
LO/RE
AXIS
FN
RUN
ESC
OK

FçC Hű


OFF
ON

HDlj-	
HDlj-	

	Moķ ĭ ŏs CANopĻn EthĻrCAÊ EthĻrNĻt I¼ Moķ ĭ ŏs-ÊC¼ ¼roønĻt
STO *	E ÃÊO
	Ã
	¼LC ¼ID
	è ifi

	(IM ¼M)
	ç ç -
LED	LED
	Moķ ĭ ŏs CANopĻn EthĻrCAÊ EthĻrNĻt I¼ Moķ ĭ ŏs-ÊC¼ ¼roønĻt
PG	
I/O	DI DO AI AO
PLC	¼LC



EMC

CANopĻn ÃÊO

Type-C

¼C ÃoftNJĚrĻ

PE





è

D

è

E630

è



E630



IE5

1-2

112	HDlj-ME - M C CB-IB Ê-ÃFN	HDlj-E - Ê B-
	HDlj-ME - M C CB-IB Ê-ÃFN	HDlj-E - Ê B-
	HDlj-ME - M C CB-IB Ê-ÃFN	HDlj-E - Ê B-
	HDlj-ME - M C CB-IB Ê-ÃFN	HDlj-E - Ê B-
	HDlj-ME - M C CB-IB Ê-ÃFN	HDlj-E - Ê B-
	HDlj-ME - M C CB-IB Ê-ÃFN	HDlj-E - Ê B-
	HDlj-ME - M C CB-IB Ê-ÃFN	HDlj-E - Ê B-
	HDlj-ME - M C CB-IB Ê-ÃFN	HDlj-E - Ê B-
	HDlj-ME - M C CB-IB Ê-ÃFN	HDlj-E - Ê B-

112	HDlj-ME - M C CB-IB Ê-Ã¾N	HDlj-E - Ê B-
	HDlj-ME - M C CB-IB Ê-Ã¾N	HDlj-E - Ê B-
	HDlj-ME - M C CB-IB Ê-Ã¾N	HDlj-E - Ê B-
	HDlj-ME - M C CB-IB Ê-Ã¾N	HDlj-E - Ê B-
	HDlj-ME - M C CB-IB Ê-Ã¾N	HDlj-E - Ê B-
	HDlj-ME - M C CB-IB Ê-Ã¾N	HDlj-E - Ê B-
	HDlj-ME - M C CB-IB Ê-Ã¾N	HDlj-E - Ê B-
	HDlj-ME - M C CB-IB Ê-Ã¾N	HDlj-E - Ê B-
	HDlj-ME - M C CB-IB Ê-Ã¾N	HDlj-E - Ê B-



HCFA
— 禾川科技 —

ME

kè- kè F I¼

E E

高能效

高可靠

大智慧

高集成

E









股票代码：688320



6

10%+

300+

-
- ASIC SOC
- AMR /